

بە ناوی خوای گەوره و میهربان

MySQL سەرەتایەك بۆ فێربوونی



www.h4kurd.com

- 1- پێناسەى Database
- 2- پێناسەى MySQL
- 3- Data Types
- 4- دابەزاندنى MySQL
- 5- ناساندنى DDL
- 6- SHOW DATABASE
- 7- CREATE DATABASE
- 8- DROP DATABASE
- 9- CREATE TABLE
- 10- DROP TABLE
- 11- ALTER TABLE , RENAME TABLE
- 12- ناساندنى DML
- 13- INSERT
- 14- WHERE
- 15- UPDATE
- 16- DELETE
- 17- بەکارهێنانى LIMIT & ORDER BY , LIKE
- 18- بەکارهێنانى Logical Operators (or , and , not)
- 19- Between , In
- 20- Aggregate Functions count() , sum() , min() , max()
- 21 – چەند تاییبەتمەندیەك له بەکارهێنى SELECT
- 22 – كۆتایی و دوا و تە

1- پێناسەى Database

DATABAS

بەكورتى

بریتىە لە كۆمەڵەى زانیاری دروست بەیەكەوه بەستراو بەشیوەكەى لۆجىكى رێكى دەخەى بە پێى پێویستى بە شیوەكى زانستى رێك و پێك هەلى دەگرى لە كاتى پێویست بە كارى دەهینی بۆ سوود وەرگرتن لە و زانیاریانە بە و شیوەیەكەى كه خۆمان بمانەوێ. مەرج نیه تەنها لە ناو كۆمپیوتەر بى زۆر جار لە ناو مۆبایل كۆمەڵەى زانیاریت هەیه پێكهاتوو لە ناو ژمارە .. هتد دەتوانى بەودەش بڵێن داتا بێز. بەلام لە ناو كۆمپیوتەر جیاوازه بە شیوەك كه دەتوانى هەموو زانیاری كۆمپانیا یان فەرمانگە بۆ نموونه ناوی فەرمانبەر و ژمارەى فەرمانبەر و موچەى فەرمانبەر و سالى خزمەت و.. هتد تیدا كۆبەپوه بە شیوەك كه گشت زانیاریەكان لە خۆ بگرێ بۆ بەرپۆهبردنى ئەو زانیاریانە كارناسانیت بۆ دەكات لە كاتى گەران زیاد كردن و نوێكردنەوه سەرپۆه پاراستنى و چارەسەرکردنى گشت زانیاریەكان لە رینگەى یەكێك لەو بەرنامانەى كه پێدەگوترێ **Database Management system**

2- MySQL چیه ؟؟

پیش ئەوەى پێناسەى **MySQL** بکەین با رۆنکردنەوهیك بەدەین زۆر جار تێكەڵاویەك دورست دەبى لە **Database, Database server , Database language** نێوان بێگومان زۆر لێك جیاوازن

Database


ئەوه لەسەرەوه باسمان کرد كه بریتىە لە داتا و زانیاری هەلگیراو

Database server

بریتىە لە كۆمەڵەى پروگرام بۆ بەرپۆهبردن وەك (**MS SQL server , PostgreSQL , MySQL**)

Database Language


بریتىە لە زمانى پروگرامسازى (**SQL**) كه زمانىكى (**Non Procedural**) تايبەتە بە داتابەزى كردارەكان لە رینگەى فرمانەكانى زمانى **SQL** دەچیتە یەكێك لە سیستەمەكانى بەرپۆهبردنى داتابەزى لەوێشەوه جێبەجێ دەكات لە ناو داتابەزەكە.



سووددهکانی و گرنگی Database

هەرچهنده سووددهکانی زۆرتره لهوهی باسی دهکەین بهلام دیارترینیان

- 1- خیرا گەشتن به زانیاری
- 2- ناسانی له گهراڻ به دواى زانیاری ویستراو
- 3- ښکھستى زانیاری بهشینوهیکى ږنک و ږنک
- 4- کهمبونهوه له زانیاری دووباره
- 5- کهمبونهوهی زانیاری ښسوود
- 6- ناسانه له نهجامدانى گۆرانکاری
- 7- پاراستنى زانیاری له مەترسى ناوچوون
- 8- ناسانکاری له گۆرانکاری و زیادکردنى و نوێکردنهوهی زانیاری



زانیاری ههڵدهگری و پاشان زیادى دهکەى وه ږنکى دهخەى دهتوانى بېگهړینهوه له کاتى پښوېست وهپاريزرودهى

با بزانیڼ خودى SQL چیه؟؟ کورتکراوهى Structured Query Language

(SQL) بریتیه له زمانیکى پروگرامسازى که زمانیکى (Non Procedural) تایبته به داتابېز

بەوێ لە زمانەکانی تر پرۆگرامسازی تر جیادەکرێتەوێه که تایبەت بە داتا بیزە پێکھاتووێه لە کۆمەڵێک فرمانی جیاوازی بۆ بەرپۆەبردن و چارەسەرکردنی داتابەزێ لە سەرینەوێه و زیادکردن و گەڕان و ریکخستن کرداری ژمیریاریهتد

نیستێ زۆر ناسان بوو بۆ ئەوێه لە پێناسەئێ MySQL تێبگەئێ بریتیه لە سیستەمیکێ بەرپۆەبردنی داتابەزێ که پشت بە فرمانەکانی SQL دەبەستێ بۆ جێبەجێ کردنی کردارەکان . که لە لایەن Michael Widenius دارپۆزراوێ ناوێکەشی بە ناوی منداڵەکەئێ کردیێه که ناوی My بووێه لە لایەن کۆمپانیای MySQL AB بەرھەم ھێندرا نیستێ کۆمپانیای سەن مایکروسیستەم خاوەنداری کردیێه که بەشیکێه لە نۆراکلی پرۆگرامیکێ سەرچاوەکراوێه واتا Open source بەلام وەشانی تایبەتیشی ھەئێه که پارە دەیکرێ. بێگومان MySQL لەگەڵ زۆریێه زمانەکانی پرۆگرامسازی دەگونجی بۆ نیشکردن که ھەندێ پێناوایە تەنھا لەگەڵ PHP نیشدەکات ئەو بۆچوونێه زۆر ھەلەئێه چونکێه دەتوانی لە گەڵ زمانەکانی Java PHP , Ruby , Python , Perl , C# زۆری تر مامەلە بکات بەئێ کێشێه چونکێه زۆریێه زمانەکی پرۆگرامسازی پێک ھاتووێه لە کۆمەڵێک Function که تایبەت کراوێه بە مامەلەکردن لەگەڵ MySQL بەلام بەشپۆەکی گشتی و بەربلاو لەگەڵ زمانێه Open source کان و بەزۆری بۆ بەرنامەکانی وێب بەکاردێ که چەندین مالتپەری جیھانی بەناوبانگ پشت بەو سیستەمێ دەبەستن بۆ بەرپۆەبردنی داتابەزێ. وەھەرۆھە ئەو زمانانەئێ که زۆر لەگەڵی بەکاردین بریتیه لە PHP وە Perl و Python نیشی پێدەکرێ لەسەر سیستەمێ نیشپێکردنی Linux و پرۆگرامی Apache که ژینگەئێهکی زۆر گونجاو لەبار پێکدەھین بۆ بەرپۆەبردنی پرۆگرامەکانی وێب که ناویان ناوێه بە LAMP .

L کۆتکراوێه linux ە که سیستەمیکێ نیشپێکردنێه

A کۆرتکراوێه Apache

P کۆرتکراوێه ھەریەک لە زمانەکانی Python , PHP , Perl ە

M کۆرتکراوێه MySQL ە

لێرەوێ کۆتایی بە روئکردنەوێه و پێناسە دەھێنین دەچینە سەر جێبەجێ کردنی فرمانەکانی SQL لە سەر سیستەمێ بەرپۆەبردنی داتابەزێ MySQL ھەوڵ دەدەین تەنھا لە رێگەئێ فرمانەوێه نیش بکەین ئەک لە سەر پرۆگرام بۆ ئەوێ ناشنایی فرمانەکان بی چونکێه فرمانەکان 85% لە ھەموو سیستەمەکانی بەرپۆەبردنی داتابەزێ دووبارەدەبنەوێه لەگەڵ ھەندێ زیادکردن که لە بەرنامەئێک بۆ بەرنامەئێکی تر دەگۆرێ. پێش ئەوێه بچینە سەر دا بەزاندن و نیشکردن با روئکردەوێه بەدەم لە سەر table , column , field بەکورتی خشتەئێهکێ پێک ھاتووێه لە ھێلی ستونی و ناسۆی که تێدا زانیاری ھەلەدەگیرێ ئەو وینەئێه بە جوانی روئکرایتەوێه

Table			Column				
Row							

Data Type -3

چۆرەکانی داتا لە سیستەمێک بۆ سیستەمێکی تر دەگۆڕی بەلام بە شیوەکی گشتی لە تیکست و ژمارە و کات پێک دێ
 بۆیە بە کورتی دیان نووسینەوه.

TEXT TYPES تایبەتە بە دەق و اتا تیکست

CHAR()	A fixed section from 0 to 255 characters long.
VARCHAR()	A variable section from 0 to 255 characters long.
TINYTEXT	A string with a maximum length of 255 characters.
TEXT	A string with a maximum length of 65535 characters.
BLOB	A string with a maximum length of 65535 characters.
MEDIUMTEXT	A string with a maximum length of 16777215 characters.
MEDIUMBLOB	A string with a maximum length of 16777215 characters.
LONGTEXT	A string with a maximum length of 4294967295 characters.
LOB	A string with a maximum length of 4294967295 characters.

NUMBER TYPES تایبەتە بە ژمارە

TINYINT()	-128 to 127 normal 0 to 255 UNSIGNED.
SMALLINT()	-32768 to 32767 normal 0 to 65535 UNSIGNED.
MEDIUMINT()	-8388608 to 8388607 normal 0 to 16777215 UNSIGNED.
INT()	-2147483648 to 2147483647 normal 0 to 4294967295 UNSIGNED.
BIGINT()	-9223372036854775808 to 9223372036854775807 normal 0 to 18446744073709551615 UNSIGNED.
FLOAT	A small number with a floating decimal point.
DOUBLE(,)	A large number with a floating decimal point.
DECIMAL(,)	A DOUBLE stored as a string , allowing for a fixed decimal point.

DATE TYPES تایبەتە بە کات و بەروار

DATE	YYYY-MM-DD.
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
TIMESTAMP	YYYYMMDDHHMMSS.
TIME	HH:MM:SS.

MySQL پالێشتی دەکرێت لەلایەن سیستمە جوارۆ جۆرەکانی وەک (NetBSD , AIX , FreeBSD , HP-UX , Linux , Mac OS , NovellNetware , OpenBSD , OpenSolaris , OS/2 , یان , eComStation , QNX , IRIX , Microsoft Windows , SunOS , (Symbian


لەسەر هەموو سیستمەمێک نێشەدەکات وایزانم هیچ سیستمێک نیه پالێشتی نەکات ☺ من ڕونکردنەوهکان و تاقی کردنەوهکان لەسەر ویندۆز دەکەم تۆش نارەزووی خۆتە لەسەر چ سیستمێک نیش دەکەیت نەوه دایبەزینە و نیشی پێیکە بەلام من لەسەر ویندۆز دایدەنیم لەبەر نەوهی زۆربەمان لەسەر ویندۆز ڕاهاتوون

بەرنامەى Apache HTTP Server دایدەبەزینم چونکە , PHP , MySQL , phpmyadmin هەمووی بەیەکە دادەبەزی بۆ نیشکردن زۆر ئاسانە و بێکێشەیه دواتر دەتوانین سوود لە phpmyadmin وەرگیرین و وه هەروەها سوود لە PHP وەرگیرین بۆ تاقی کردنەوهی زیاتر و ڕونکردنەوه پێویست



بەرنامەى تر هەیه هەمان شت دەکات وەک XAMPP و Wamp server.. هتد دەتوانی بەکارى بینی.


لە خواروه به وینه ڕوونی دەکەمەوه چۆن دادەبەزی و چۆن نیشی پێیکەین

سەرەتا بەرنامەکه دایبەزینە دەتوانی لە ساینی سەرەکی دایبەزینی پاشان وەک بەرنامەیکى ئاسای دوو کلیکی لەسەر بکە.




AppServ 2.6.0 Setup






ئه‌وه‌ی گ‌رنگه‌ ئه‌وه‌یه‌ ووشه‌ی نه‌ینی واته‌ پاس‌ورده‌که‌ی ده‌نووسی له‌ بیری نه‌که‌ی دواتر ئیشت پێده‌بی





تەواو ئیستا بەرنامەكە بە سەرکەوتووی دابەزی ئامادەیه بۆ ئیشپێكرد

بۆکردنەوێ بەرنامەكە برۆ **Start** پاشان كلیك لەسەر فۆلدەری **AppServ** بۆ پاشان كلیك لەسەر **MySQL Command line Client** بۆ داوای پاسۆرد دەكات پاسۆرد بنووسە و **Enter** بۆ



كلیك لەسەر
MySQL Command Line Client
بۆ

```
Enter password: **** ← پاسۆرد
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 6.0.4-alpha-community-log MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
```

نیستە هاتینە سەر میزێ نیشکەردن



پاسۆردەكە هەمان پاسۆردە كە لە كاتی دابەزاندنی بەرنامە نووسیمان كە بریتی بو لە root كە لاپەرە 9 نامازەم پێكردیە

5- ناساندنی DDL

بەکورتی **DDL** کورتکراوەی **Data Definition Language** زمانی شیکردنەوه و پێناسەکردنی داتاگان کە پێک دێت لە (**ALTER DATABASE, ALTER TABLE, CREATE DATABASE, CREATE INDEX, CREATE TABLE, DROP DATABASE, DROP INDEX, DROP TABLE, RENAME TABLE**)

6- SHOW DATABASE

یەکەم فرمان بەکار دێت بۆ پیشاندانی داتابەزەکان و اتا ئەو داتابەزانەى کە هەیە لەرێگەى ئەو فرمانەوه پیشانمان دەدات

```
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 6.0.4-alpha-community-log MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SHOW DATABASES; ← دابنێ
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema | ← داتا بێز
| mysql             | ← داتا بێز
| phpmyadmin        | ← داتا بێز
| test              | ← داتا بێز
+-----+
4 rows in set (0.00 sec) ← ئەنجام و اتا 4 داتابەز هەیە

mysql>
```

7- CREATE DATABASE

واتا دروستکردنی داتابەز :- بۆ ئەوەى داتا بێز دروستکەین پێویستمان بەو فرمانەى سەرەوه دەبێ بەم شیوەیه بەکار دێ

```
CREATE DATABASE `name database`;
```

ئێستا داتا بێزەکی نوێ دروستبکە لەرێگەی ئەو فرمانە سەرەو بۆ نمونە :
 مەن داتابێزەکم بە ناوی (**emp**) دروستکرد

```
mysql> CREATE DATABASE `emp`;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

ئێستا بۆ ئەوەی بزانی داتا بێزەکە دروست بوو ئەو فرمانە بەکار بێنە بۆ پیشاندانی داتابێزەکان

SHOW DATABASES

بۆ نمونە :

```
mysql> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| admin |  
| emp |  
| link |  
| loadmore |  
| mysql |  
| phpmyadmin |  
| search |  
| test |  
| world |  
+-----+  
rows in set (0.00 sec 18)
```

ئەو داتا بێزەکی که دروستمان کرد ←

ئێستا وەك لەسەرەو دیارە كە داتابێزەكە بە سەرکەوتووی دروست بوو دەتوانی چەند داتا بێزت بۆی دروستی بكەى بەبێ كێشه . بەهەر ناوەك كە بتهوێ بەلام بەمەرجێك ناوەكە دووبارە نەبێ بۆنمونه ئەگەر داتا بێزەكت هەبوو بە ناوی **emp** ئەو ناتوانی بە هەمان ناو داتا بێزێكى تر دروستبکەیهو وە خاڵێكى تر دەتوانی بە ژمارەش دروستی بكەى واتا لە جیاتی ناو تەنها ژمارە دابنێ بەلام ئەو رێگەیه زۆر گونجاو نیە بۆ دیزانی داتابێز باشتر وایە ناویكى گونجاو دابنێ تا بە ناسان بى لە كاتى گەران و دەستکاری كردنى

تێبینی :- لە كاتى دروستکردنى داتا بێز دەبى ناوی داتا بێزەكە لە نیوان دو كود بەو شێوەیه ببنوسهوه ` ` لەنیوانیان ناوی داتابێزەكە بنوسه

DROP DATABASE -8

سڕینهوهی داتا بێز واتا ئەو داتا بێزهێ دەتەوێ بێسڕیهوه دەتوانی لەڕیگەئ ئەو فرمانە بێسڕیهوه تێبینی :- سڕینهوهی داتابێز واتا سڕینهوهی هەموو ئەو زانیاریانەئ کە تێدايە. وەك ئەوه وایە تۆ فۆلدەرەك بێسڕیهوه ئەو فۆلدەر كۆمەڵێك فایلی تێدايی بۆیە دەبی ناگاداربی لەكاتی سڕینهوهی هەر داتابێزهك پێش ئەوهی بێسڕیهوه تەواو بپیشكنی و دلتیابی لە سڕینهوهی چونكە پاش سڕینهوه ناگەریتەوه

DROP DATABASE وەك نوسراوه بەم شێوهیە بەكاردێ تەنها ناوی داتابێزهكەئ بۆ زیاد دەكەئ كە دەتەوێ بێسڕیهوه

```
mysql> DROP DATABASE `emp`;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql>
```

بەم شێوهیە تۆانیمان داتابێزهكە بێسڕینهوه

بۆ دلتیا بوون لە سڕینهوه فرمانی **SHOW DATABASES** بەكار بیئە بزانه سڕایتەوه ؟؟

```
mysql> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| admin |
| link |
| loadmore |
| mysql |
| phpmyadmin |
| search |
| test |
| world |
+-----+
rows in set (0.00 sec 18)
```

```
mysql>
```


وەك تێبینی دیاره لە لەلیستی داتا بێزهكان داتا بێزی **emp** نەمایە واتا سڕایتەوه

بەو شێوهیە داتا بێز دورست بكە و پاشان بێسروه تا تەواو را دێ لەسەر بەكارهێنانی ئەو فرمانە.

CREATE TABLE -9

بەشێکی سەرەکی داتابەزە وەك خشتەیهكە لە هێڵی ستونی و ئاسۆی پێك دێ زانیاریەكانی تێدا هەڵدەگیرێ. پێش ئەوەی باسی دروستکردنی **table** پێویستە هەندێ زانیاری گەرنگ هەیە دەبێ بیزانی بۆ ئەوەی بتوانی بە ئاسانی **table** دروستیکەیی

Relational Database Systems



وەك لە وێنەكە دیارە هەر یەك لە **table** و **Row** و **Column** پێك دێ **Table** گەرمترین بەشە وەك خشتە وایە نمونەیی فۆلدەرە بۆ هەنگرتنی فایل **Row** ئەو زانیاریانە تۆ داخڵی دەکەیی لە یەكێك لە ستونەكان وەهەر وەها دەتوانی بە **RECORDS** ناوی بنی

Column بریتیه لە ستونێك لە ناو خشتەكە كە هەر ستونێك هەندێ زانیاری لە خۆ دەگرێ . نایستنا نەگەر بمانهوی **table** دروستیکەین دەبێ یەكەم جار داتابەزێك دروستیکەین و پاشان داتابەزەكە دیاری بکەین بۆ ئەوە **table** تێدا دروست بکەین پێشتر باسی چۆنیەتی دروستکردنی داتابەزمان کرد پێویست ناکات دووبارە بکەینەوه نایستنا تۆ داتابەزەك دروست بکە . بۆ نمونە داتابەزەك دروست بکە بەناوی

Kurdistan پاشان داتابەزەكە دەستینیشان کە لە ڕیگەیی فرماتی **use**

ئەو داتابەزەیی دورستمان کرد ← **mysql> CREATE DATABASE `kurdistan`;**
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

دیاری کردنی داتا بنز ← **mysql> USE kurdistan;**

واتا داتابەزێ دیاری کراو نامادە بۆ نیشکردن لەسەری ← **Database changed**

پێش ھەموو شتێک بۆ ئەوەی **table** دروستبکە دەبی پێشوەخت ئەوتو بزانی ئەو **table** دروستدەکە لە چەند **Field** پێدێ وەک ئەو نموونەی خوارەوە دیارە

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra
<input type="checkbox"/>	<u>id</u>	int(11)			No		auto_increment
<input type="checkbox"/>	name	varchar(200)	utf8_general_ci		No		

من **Field 2** داناو و اتا داتا بێزەکە بە ناوی کوردستان کە دروستمان کرد وە تەبێلەک بەناوی **City** دروست کرد دواي ژمارەي **City** پاشان ناوی **City** بۆ زیاتر ڕونکردنەو :-

داتا بێزەک بە ناوی کوردستان دواي تەبێلەک بەناوی شار دواي ژمارەي ڕیزبەندی و ناوی شارەکان .
فرمانەکە بەو شێوەیە دەنوسرێ

```
CREATE TABLE `city` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  `name` VARCHAR( 25 ) NOT NULL);
```

سەرھەتا فرمانەکە بنووسەو **CREATE TABLE**

ناوی تەبێلەکە **city** وەک دیارە لە نێوان دوو ` ` بنووسیەو لە لاپەرە **13** باسم کرد کەوانەک بکەو
پاشان **id** دەنوسی وەک ڕیزبەندی وایە و اتا ژمارە ئەویش بە ھەمان شێوە لە نێوان دوو کۆد بنووسیەو
INT و اتا ژمارەیی کورت کراوەی **INTEGER** و اتا ژمارەي راست لە لاپەرە **6** باسم کردیە
NOT NULL و اتا خالی نیە چونکە ژمارەیکي تیدا دەنوسرێ **1و2و3و4و** وە ھەر وەھا
AUTO_INCREMENT و اتا دانانی ژمارە بە اتوماتیک ئەک بەدەستی ژمارەکان بنوسیەو لە دواي بە
دریژی باسی دەکەین

PRIMARY KEY و اتا کلێلی دروست و دووبارە نەبوەو و اتا دوو ژمارەي وەک یەک وەرناگری ئەویش
لە دواي بە دریژی باسی دەکەین

Name و اتا ناوی شارەکان ئەویش بە ھام شێوە دەبی لە نێوان دوو کۆد بنوسی

VARCHAR نازادی لە دانانی تیکست و ژمارە لە **0** وە تا **255** . لە لاپەرە **6** باسم کردیە و دواتر بە
دریژی باسی دەکەین

(**25**) لێرە دیاری دەکەي کە دریژی تیکستەکە لە چەند پیت پێک ھاتوو وەک گۆتم دەتوانی لە نێوان **0** تا
255 دابنێ

NOT NULL باسمان کرد لە سەر وە دواي کەوانەکە داخە و لە کۆتایی : دابنێ و نینتەر بکە

تێبینی :- و ا باشترە و جوانترە تەنھا فرمانەکانی **SQL** بە پیتی گەورە بنووسیەو.

ئێستا دەبێ **Table** دروست بکات وەك ئەو وێنەوێ خوارەو

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
mysql> CREATE TABLE `city` (
  -> `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  -> `name` VARCHAR( 25 ) NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

ئێستا بۆ بینینی **table** فرمائی **SHOW TABLES** بنوسه و ئیتتهه بکه.

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_kurdistan |
+-----+
| city                  |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وەك لە وێنەكەى سەرەوێ دیاره **TABLE** بە ناوی **city** دروست بوو بۆ راهاتن لەسەر فرمانەكە چەند داتا بێزەك دروست بکه و چەند تەبیلەك دروست بکهو تا تەواو ڕادێ لە بەكار هێنانی فرمانەكان.

DROP TABLE -10

واتا سڕینهوهی **table** چۆنیەتی بەکار هێنانی ناسانه تهنها ناوی **table** که بنووسه و **Enter** وەك ئەو وینەوی خوارەوه

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
mysql> DROP TABLE city;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)
```

وەك لە وینەكە دیاره فرمانی **DROP TABLE** پاشان ناوی تەیلەكە دەنوسی پاشان ; دەنوسی و **Enter** دەكەى راستەوخۆ تەیلەكە دەسڕیتەوه

بۆ دُنیا بون لە فرمانەكە دەتوانی فرمانی **SHOW TABLES** بەكار بینى بۆ بینینی تەیلەكان وەك لە وینەكە دیاره.

بەریزان زمانی **SQL** زمانى زۆر ناسانه وه نزیکترین زمانه له زمانى مرقوف وەك دەبینن فرمانەكانى هەموو واتای لەخۆتى وەك , **DROP , CREATE , UPDATE , WHERE , LIKE** ... هتد

بۆیه تهنها كهمنێك خۆت ماندوووكەى زۆر به ناسانى لىتێدەگەى دەتوانى به ماوهىكى كهم فێرى ببیى.

ALTER TABLE , RENAME TABLE-11

واتا گۆڕینی ناوی تەیل ئەویش لە ڕیگەى ئەو فرمانەى سەرەوه جێبهجێدەكرئ

ناوی نوێ بۆ تەیلەكە **TO** ناوی تەیل **RENAME TABLE**

ئەگەر بمانهوى ناوی تەیلەكە بگۆڕین ئەوه فرمانەكە بەم شیوهیه جێبهجێدەكرئ

RENAME TABLE `city` TO `shar`;

بەو شیویه ناوی تەیلەكە لە **city** دەگۆڕین بۆ **shar**

تێبینى:-

لە دواتر باسى **ALTER TABLE** دەكەین بۆ زیاد كردنى **COLUMN** باسى گرینگى ئەو فرماه دەكەین

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_kurdistan |
+-----+
| city                  |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> RENAME TABLE `city` TO `shar`;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_kurdistan |
+-----+
| shar                 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وەك دەبینن ناوی تەبیلەگە گۆراوە لە **city** بۆ **shar** . وەك دەبینین لە ڕیگەی فرمانی پیشاندانی تەبیلە دەبینی ناوەكە گۆراوە

لێرەو کۆتایی بە ناساندنی **DDL** دینین وایزانم زۆر ناسانە هیچ زەحمەت نیە بۆیە فرمانەکان دووبارە بکەوێت تا تەواو ڕادیت لەسەر بەکار هێنای چوونە لە داھاتوو دەچینە سەر بەشێکی زۆر گرنج بۆ ئەوەی تەواو نامادەبی دەبی بزانی ئەو فرمانانەی سەرەو بە باشی جێبەجێ بکە چوونکە ئەو فرمانانی سەرەو تەنها دەرگا دەکاتەوێ بۆ ناو بابەتەکە.

12- ناساندنی DML

کورتکراوەی **Data Manipulation Language** واتا زمانی چارەسەرکردنی داتاكان

کە پێک دێت لە کۆمەڵێک فرمانی سەرەکی وەك (**INSERT ,WHERE,UPDATE,DELETE**)

یەك لەدوای یەك شێدەكەینەوێ و بەکاریان دینین.بەكورتی **INSERT** واتا داخل كردن **WHERE** واتا لە هەر شوێنێك بێ ئەو فرمانە زیاتر لەگەڵ **SELECT** بەكار دێت بۆ دورستکردنی رستەییەکی تەواو . **UPDATE** بۆ نوێکردنەوێ زانیاری بەكار دێ. **DELETE** بۆ سڕینەوێ زانیاری بەكار دێت.

INSERT -13

واتا داخل کردنی زانیاری بۆ ناو داتا بیژ فرمانیکی زۆر گرنگه که هەردەم نیشی پێدەکەى. چۆنیەتى بەکار هێنانی بەو شیوەیه دەبى

```
INSERT into table_name (column1, column2) values (value1, value2);
```

نیمه داتابەزێك دروست دەکەین بۆ کۆمپانیایەك بە ناوی **company** چەند خاڵیکی گرنگ هەیه دەبى رەچاوی بکەین بۆ بۆ دروستکردنی داتا بیژەكە وەك ژمارەى کارمەندان و تەمەنى کارمەند و موچەو ناوێشان و نیمیژ و ژمارەى مۆبایل.....هتد

با بە وێنه روونی بکەینهوه

بەکوردی:-

ژماره	ناوی	ناوی دووهم	موچە	ناوێشان	نیمیژ	ژمارەى مۆبایل
1	ramiar	karwan	250000	sulimani	hangaw@yahoo.com	123456789
2	kamaran	Kamal	300000	karkuk	karzan@hotmail.com	987456321
3	Hogr	Miran	150000	Halabja	hogr@gmail.com	321456789
4	Kurdistan	Shuan	200000	duhok	kurdistan@hotmail.com	258741369
5	Sara	Sangar	225000	hawler	sara@yahoo.com	785423654

داتابەزەكە بەو شیوەى دەبى

ID	F_NAME	L_NAME	SALARY	ADDRESS	EMAIL	MOBILE
1	ramiar	karwan	250000	sulimani	hangaw@yahoo.com	123456789
2	kamaran	Kamal	300000	karkuk	karzan@hotmail.com	987456321
3	Hogr	Miran	150000	Halabja	hogr@gmail.com	321456789
4	Kurdistan	Shuan	200000	duhok	kurdistan@hotmail.com	258741369
5	Sara	Sangar	225000	hawler	sara@yahoo.com	785423654

نێستا داتا بیژەك دروستکە بە ناوی **company** پاشان تەبێتێك دروست بکە بە ناوی **members** یان هەر ناویك گرنگ نیه پاشان ئەو زانیارانه داخل دەکەین لە رێگەى فرمانى **INSERT**

وەك ئەو خشتەى سەرەوه دتایبێژەك دروستدەکەین که ناوی کارمەند و مووچە و ژمارەى مۆبایل و شوێن و ...هتد یەكەم جار داتا بیژ دروست کە پاشان بۆ سەر داتا بیژەکەى وەك لە خوارەوه روونکرایتەوه

```
mysql> CREATE DATABASE `company`;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> USE `company`;
Database changed
```

پاشان تەییڵەكە دروست كە وەك خشتەكە

```
mysql> CREATE TABLE `members` (
  -> `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  -> `f_name` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,
  -> `l_name` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,
  -> `salary` INT NOT NULL ,
  -> `address` VARCHAR( 220 ) NOT NULL ,
  -> `email` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
  -> `mobile` INT NOT NULL );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

پاش نوسینی `CREATE TABLE `members`` ئینتەر بکە بۆ نوسینی فرمانەکانی تر چونکە هەموو لە یەك دیر جیتی نابیتەوه

ئێستا خشتەكەمان دروست كرد بۆ بینینی دەتوانی ئەو فرمانە بنووسی `desc members` بۆ بینینی نەنجامی کارەكە

وەك لە خوارەوه دەبینین خشتەكە دروست بووه .

```
mysql> desc members;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| f_name | varchar(200)  | NO   |     | NULL    |                |
| l_name | varchar(200)  | NO   |     | NULL    |                |
| salary | int(11)       | NO   |     | NULL    |                |
| address | varchar(220)  | NO   |     | NULL    |                |
| email  | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |                |
| mobile | int(11)       | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.01 sec)
```

هەتا ئیستا تەنها دروستکردنی تەبیلە هێشتا زانیاریمان داخل نەکردیە با بێن زانیاری داخڵبکەین لە ڕیگەی فرمانی **INSERT** بە کارهێنانی زۆر ئاسانە .

```
mysql> INSERT INTO members (f_name, l_name, salary, address, email, mobile) VALUES
-> ("ramiar", "karwan", 250000, "sulimani", "hangaw@yahoo.com", 123456789);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

وەك لە سەرەوه دیاره فرمانەكە بنووسەوه پاشان ناوی خشتەكانی بدئ و پاشان زانیاریەكانی بنوسەوه .
تێبینی دەكەین كە **id** مان نەنوسیتەوه وەك لەسەرەوه باسم كرد لە لاپەرە **16** لە ڕیگەی فرمانی **AUTO_INCREMENT** بەرنامەكە بە خۆی دەینوسی و ژمارەكان ڕیزبەند دەكات بۆیە پێویست ناکات بێنوسینەوه وە ژمارەكان ناخۆڕتە ئێوان كۆدەوه (" ") ژمارە وەك خۆی دەنوسرێتەوزە بەلام ئەوانی تر دەخۆرتە ناو دوو كۆدەوه . من یەك ناوم داخل كرد تۆ دەتوانی هەموو ناوەكان داخل بكە یەك لە دوا یەك وەك لەسەرەوه ڕونكرایتەوه چەند زانیاریت دەوێ داخل بكە . بۆ بێنینی زانیاریەكان فرمانی **SELECT * FROM members;** بەكار بێنە مانای ئەو فرمانە (واتا هەرچی لە ناو تەبیلە **members** هەیه پێشانیدە)

```
mysql> SELECT * FROM members;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 123456789 |
| 2 | kamaran | kama1 | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 987456321 |
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 321456789 |
| 4 | kurdistan | shuan | 200000 | duhok | kurdistan@hotmail.com | 25874369 |
| 5 | sara | sangar | 225000 | hawler | sara@yahoo.com | 785423654 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

وەك دەیبینین زانیاریەكان داخل بوە هەر ناوێ ژمارەیهكی وەرگرتەوه ڕیزبەندی ناوەكان و ناو یەكەم و ناوی دووەم و شوێن و مووچەو ناوێشان و ئیمیل و ژمارە ی مۆبایل . هەموو ڕێك خراوه وەك خۆمان ویستمان ئەوها ڕیز بوو ئەوهیه چۆنیەتی بەكار هێنانی فرمانی **INSERT** چەند جارەك داتا بێز دروست كە و تەبیل دروستكە و زانیاری داخل بكە مەرج نیە وەك خشتەكە ی بێ تۆ بە كەیفی خۆت داتابێزەك دروستكە بەگۆیرە ی پێویستی خۆت وە زانیاری داخل بكە .

WHERE -14

فرمانیکى گرنگه واتا :- له ههر شوینیهك بى یان لهکوئ یان بۆ دانانى مهرج (Conditions) بهکارهینانى زۆر ناسانه و زۆریش گرنگه كه له گهڵ فرمانهكانى تر لىك دهبهستریتهوه بۆ نهجامدانى چهندین فرمانى گرنگ.

پیش نهوهى باسى WHERE بکهین با باسى FROM بکهین واته (له) بۆ نمونه نهگهر بمانهوهى زانیایهكان ببینین دهبی چی بکهین ??

یهکههه فرمان بۆ ببینى ههموو زانیاریهكان

SELECT * FROM members;

SELECT واتا دیارى بکه یان پیشانى بده

(*) هیمای نهستیره واتا ههموو

FROM واتا له

Members ناوى تهیبلهکویه

رستهکهى بهو شیویه دهخویندريتهوه (ههرچی ههیه له ناو تهیبلى members پیشانى بده)

نهگهر رستهکهى جیهههه بکهین بهو شیویه پیشانمان دههات

```
mysql> SELECT * FROM members;
```

```
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name   | l_name | salary | address  | email                      | mobile   |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | ramiar   | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com          | 123456789 |
| 2  | kamaran  | kamal  | 300000 | karkuk   | karzan@hotmail.com        | 987456321 |
| 3  | hogr     | miran  | 150000 | halabja  | hogr@gmail.com            | 321456789 |
| 4  | kurdistan | shuan  | 200000 | duhok    | kurdistan@hotmail.com     | 25874369  |
| 5  | sara     | sangar | 225000 | hawler   | sara@yahoo.com            | 785423654 |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

بهلام نهگهر بمانهوى زانیاریهکى دیارى کراو وهرگرین واتا زانیارى یهك فهرمانیهه یان یهك ژماره ?? نهوه لیروهه دهبی پشت به فرمانى WHERE بیهستین بۆ نهو مهیهسته بهکار هینانى زۆر ناسانه تهنها رستهکهى رىك بخهوه تهواو

بۆ نمونه :- زانیارى فهرمانیهه ژماره 4 م دهوى ببینین ??

SELECT * FROM members WHERE id=4;

```
mysql> SELECT * FROM members WHERE id =4;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | kurdistan | shuan | 200000 | duhok | kurdistan@hotmail.com | 25874369 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

شیکردنەوی رستەکە

لە ناو تەبیلی **members** بگەرێ زانیاری ژمارە 4 بۆ پیشاندە.

وەك دەیبینین تەنھا زانیاری ژمارە 4 بۆ پیشانداین

یان دەتوانین لە ڕیگەى ناو بەگەرێن واتا ناوی فەرمانبەرەكە بنوسین یان لە ڕیگەى ژمارەى مۆبایل وە بگەرێن.

بۆ نمونە لە ڕیگەى ژمارەى مۆبایل بگەرێن

```
SELECT * FROM members WHERE mobile = 321456789;
```

```
mysql> SELECT * FROM members WHERE mobile = 321456789;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 321456789 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

بە هەموو شتێوەیەك ڕێك دەخوێ و دەیبینى بێ كێشه. دەتوانى لە ڕیگەى ناو یەكەم و ناوی دووەم واتا **f_name , l_name** وەهەر وەهااa

UPDATE -15

واتا نوێکردنەوێ بۆ گۆڕینی زانیاری فەرمانبەریك پێویستمان بەو فرمانە دەبێ بۆ ئەوەى زانیاریەكاتی نوێبەكەینەوێ بۆ نمونە ئەگەر پمانەوێ ژمارەى مۆبایل بگۆڕین یان مووچەى زیاد بکەین یان ناوێشانی بگۆڕین دەبێ لە ڕیگەى ئەو فرمانەوێ بگۆڕین.

چۆنیەتى بەکار هێنای :-


```
UPDATE table_name SET
column_name1 = value1,
column_name2 = value2,
column_name3 = value3 ...
[WHERE conditions];
```

پێش ھەموو شتێک با بێین زانیاری یەک فرمانبەر وەرگرین ھەر بۆ تاقیکردنەوە:-

```
SELECT f_name, l_name, salary, address, email, mobile FROM members WHERE f_name='sara';
```

واتای ئەو ڕستەییە :- ناوی یەکەم و ناوی دووەم و مووچە و ناوێشان و ژمارە و مۆبایل و نیمیڵی ئەو
فەرمانبەرەم بۆ پیشاندە کە ناوی یەکەمی **sara** ە

```
mysql> SELECT f_name,l_name,salary,address,email,mobile FROM members WHERE f_name='sara';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary | address | email           | mobile   |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sara   | sangar | 225000 | hawler  | sara@yahoo.com  | 785423654 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وەك دەیبینین زانیاری تەواوی ئەو فەرمانبەری پیشاندا کە ناوی یەکەمی **sara** ە
ئێستا دەمانەوێ ژمارە و نیمیڵی بگۆڕین بۆ ئەو مەبەستە فرمانی **UPDATE** بەکار دەینین
فرمانەکە بەو شێوەیە دەنوسرێتەوە

```
UPDATE members SET salary=75000, email='sara.sangar@yahoo.com' WHERE f_name='sara';
```

شیکردنەوەی ڕستەکە:- واتا **salary** و **email** بگۆڕە بۆ ئەو ڕێژە نوێیە کە نوسراوە پاشان مەرج
بۆ ناوەکە کە دادەنێ کە ناوی **sara** واتا تەنها ئەوەی ناوی **sara** ە ئەو زانیاریانەی بگۆڕە.
ئێستا بێن تەماشای زانیارەکان کەین دەبینی گۆراوە
ئەو ڕستە سەرەو جێبەجێ بکەو تەماشای گۆرانکاریەکان بکە.

```
mysql> SELECT f_name,l_name,salary,address,email,mobile FROM members WHERE f_name='sara';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary | address | email           | mobile   |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sara   | sangar | 75000  | hawler  | sara.sangar@yahoo.com | 785423654 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

ئەگەر بەراوردی بکەین تێبینی ئەوەی دەکەین کە مۆچەکە لە 225000 گۆراوە بۆ 75000 وە ئیمیلەکەش بە هەمان شێوە گۆراوە
نمونهکی تر وەردهگرین :-

```
UPDATE members SET l_name = 'kardo', f_name = 'kurdo',
address='kalar', salary=12000, email='kardo@mail.com'
WHERE id= 4;
```

ئەگەر تێبینی بکەین دەبینین لە کۆتایی مەرجەکەمان لە ڕیگەی ژمارە ریزبەندی داناوە واتا زانیاری ژمارە 4 بگۆرە بۆ ئەو زانیاریانەی کە بۆی دیاری کراوە

```
/* زانیاریکان پێش گۆڕین */
```

```
mysql> SELECT f_name,l_name,salary,address,email,mobile FROM members WHERE id=4;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kurdis | shuan | 200000 | duhok | kurdis | 25874369 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
/* فرمانی گۆڕینی زانیاریەکان */
```

```
mysql> UPDATE members SET
```

```
-> l_name = 'kardo',
-> f_name = 'kurdo',
-> address = 'kalar',
-> salary=12000,
-> email='kardo@mail.com'
-> WHERE id= 4;
```

```
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
/* زانیاریکان پاش گۆڕین */
```

```
mysql> SELECT f_name,l_name,salary,address,email,mobile FROM members WHERE id=4;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kurdo | kardo | 12000 | kalar | kardo | 25874369 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

DELETE -16

بۆ سڕینەوه بەکار دێ هەرچەندە باشترە زانیارەکان دەستکاری بکەى باشترە لە سڕینەوه بەلام دەتوانی لە ڕینگەى ئەو فرمانە بە تەواى بيسرێهوه چۆنیەتى بە کار هینانی

```
DELETE FROM `members` WHERE id = 4;
```

شیکردنەوهى ئەو رستەیه :- واتا لە ناو تەییلى **members** ریزبەندى ژمارە 4 بسرێهوه

پیشنەوهى بيسرینەوه بە تەماشای بکەین

```
mysql> SELECT * FROM members;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 123456789 |
| 2 | kamaran | kamal | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 987456321 |
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 321456789 |
| 4 | kurdo | kardo | 12000 | kalar | kardo@mail.com | 25874369 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

بە فرمانەكه جێبهجێ بکەین و ببینین

```
mysql> DELETE FROM `members` WHERE id = 4;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM members;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 123456789 |
| 2 | kamaran | kamal | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 987456321 |
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 321456789 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

وەك دیبینین ریزبەندی ژمارە 4 سڕایتەوه وەك گۆتم باشترە دەستکاری زانیاریەكان بکەى ئەك بيسرپهوه چونکه زۆرکات لە کاتی سڕینەوه کێشەت بۆ دروستدەبى یان بيسرپهوه دواى ناگه‌رپهوه

17- بەکارهێنانى LIMIT & ORDER BY , LIKE

هەر يەك بە جیا شى دەکەینەوه نمونەى لەسەر تاقى دەکەینەوه :-

A- LIKE لەناوەکەى دیارە واتا **وێك** بۆ گەڕان زیاتر بەکارئ

نمونە :- لە ناو داتا بێزەکە بگه‌رئ بە دواى ناویك که ناوی یەکەمى بە پیتی **k** دەست پێبکات

SELECT * FROM members WHERE f_name LIKE `k%`;

```
mysql> SELECT * FROM members WHERE f_name LIKE 'k%';
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | kamaran | kama1 | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 987456321 |
| 4 | kurdo | kardo | 12000 | kalar | kardo@mail.com | 25874369 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

وەك دەبینى دوو ناوی پیشان داوە کە پیتی **k** دەست پێدەکات
تێبینى :- دەبى ئەو پیتەى یان ئەو ووشەى کە بەدواى دەگه‌رئ لە ئە نێوان دوو کۆد دابینى و ئە
کۆتای هێمای ئە سەدا داڤنى

نمونەکى تر

SELECT * FROM members WHERE address LIKE `s%`;

شیکردنەوهى رستهکە :- واتا یەکەم پیتی ئەدریسەکەى بە پیتی **s** دەست پێبکات

```
mysql> SELECT * FROM members WHERE address LIKE 's%';
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 123456789 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

وەك دەیبینین تەنھا ئەك ناوی پیشاندا كە ئەدریسەكەى بە پیتی **s** دەست پێدەكات دەتوانی گەرانهكە فراوانتر بكەى لە ڕیگەى دانانى دوو ھىماى لە سەدا وەك

```
SELECT f_name, l_name, address, email FROM members WHERE
f_name LIKE `%%a%`;
```

واتا لە ناوی یەكەم و ناوی دووھم و ناوێشان و ئیمیل بگەرێ لە پیتی **a**

```
mysql> SELECT f_name, l_name, address, email FROM members WHERE f_name LIKE '%%a%';
+-----+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | address | email |
+-----+-----+-----+-----+
| ramiar | karwan | sulimani | hangaw@yahoo.com |
| kamaran | kamal | karkuk | karzan@hotmail.com |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

وەك دەیبینین دوو ناوی پیشان داين كە لە ناوی یەكەم و ناوی دووھم و ئیمیل و ناوێشان پیتی **a** ھەيە.

يان دەتوانين ھىماى یەكسانە (**=**) بەكار ببین و اتا لەیەكچونی سەدا سەد

نموونه :- لە ناو داتا بێز بگەرێن بەدواى ناویك كە یەكسان بى بەو ناوەى دەمانەوێ یان نەو ژمارەى كە دەمانەوێ

```
SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary = 12000;
```

واتا ناوی یەكەم و ناوی دووھمى ئەو فەرمانبەرە پیشاندا كە مووچەكەى بریتىيە لە **12000**

```
mysql> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary = 12000;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| kurdo | kardo | 12000 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وەك دەیبینین تەنها ئەو فەرمانبەری پیشاندا كە مووچەكەى بریتىیه له 12000
 وەههروهها دەتوانین هێمای یهكسان نیه بهكار بینین (!=) بۆ گهران

نمونه:-

```
SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary  
!= 12000;
```

واتا ناوی ئەو فەرمانبەرەى كە مووچەى یهكسان نیه به 12000

```
mysql> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary != 12000;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| ramiar | karwan | 250000 |
| kamaran | kamal | 300000 |
| hogr | miran | 150000 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

وەك دەیبینى ناوی و مووچەى 3 فەرمانبەرى پیشانداوه كە زیاتر ه یان كەمتره گرنه كە یهكسان
 نیه بهو رێژهى كە دیاریمانكرديه وەك مەرجى گهران كە بریتىیه له 12000

یان دەتوانین هێمای گهورهتر و بچوكتر بهكار بینین (< >) هێمای > واتا گهورهتره وه
 هێمای < واتا بچوكتره

نمونه :-

```
SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary < 300000 ;
```

واتا فەرمانبەرىك مووچەكەى له 300000 كەمتر بى

```
mysql> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary < 300000;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| ramiar | karwan | 250000 |
| hogr | miran | 150000 |
| kurdo | kardo | 12000 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

وهك ده‌ییبین 3 فهرمانبهره‌مان هه‌یه كه موچه‌یان له 300000 كه‌متره

نمونه‌كی تر:-

SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary > 150000;

واتا نه‌و فهرمانبهرانه‌ی كه موچه‌یان له 150000 گه‌وروتره

```
mysql> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary > 150000;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| ramiar | karwan | 250000 |
| kamaran | kamal | 300000 |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

وهك ده‌ییبین 2 فهرمانبهر هه‌یه كه موچه‌یان له 150000 زیاتر.

یان ده‌توانین هه‌یمای گه‌ورتر و یه‌كسانه به كار بینین (= <) وهك دانانی مه‌رج بۆ گه‌ران

SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary >= 150000;

واتا موچه‌ی نه‌و فهرمانبهرانی كه گه‌ورتره و یه‌كسانه به 150000

```
mysql> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary >= 150000;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| ramiar | karwan | 250000 |
| kamaran | kamal | 300000 |
| hogr   | miran | 150000 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

یان بە پێچەوانەوه که بچوکتەر بی و یەکسان بی بە 150000

SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary <= 150000;

```
mysql> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary <= 150000;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| hogr   | miran  | 150000 |
| kurdo  | kardo  | 12000  |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

دەتوانی زیاتر لە مەرجێك بۆ گەڕان دا بنی لە رێگە ی هێمای گەورەتر و بچوكت تر و یەكسان و نا یەكسان بۆ زیاتر بچوكتر دهنه وه ی بازنه ی گەڕان تا به و زانیاریه بگه ی که دهنه وئ.

لە لایەرە 18 لە باسی RENAME TABLE, ALTER TABLE تەنها باسی
TABLE مان کرد وەك تێبینی نووسیم لە دواتر باسی دەکەین بە پاشم زانی نیستا باسی بکەین بۆ زیاد کردنی COLUMN بۆ ئەوه هەڵبژاردنی زیاترمان بداتی لە کاتی جێبەجێکردنی فرمانەکان

بەریزان ئەو فرمانە زرقو گرنگه که بۆ زیاد کردنی COLUMN بکاردیت بۆ ئەوه ی لە هەر کاتێك ئەگەر ویستت خانەیهك زیاد بکه کێشهت بۆ دروست نهکات به ناسانی زیاد ی بکه .

نیمه خشتهکمان دروستکرد که لهچهند خانەك پێکهات بوو وەك ناوی یهکهم و ناوی دووهم و مووچه و ناوێشان و نیمێ و ژماره ی موبایل نیمه نهگەر بمانه وئ خانەکی دی زیاد بکەین پێویستمان به و فرمانه دهبی بۆ نمونه خانە ی تهمه ن زیاد دهکەین بۆ خشتهکه و اتا هەر فرمانیه ر و تهمه نهکانیان بۆ بنووسینه وه

ALTER TABLE members ADD COLUMN (age INT NOT NULL);

لە رێگە ی ئەو فرمانە ی سەر دوه دەتوانین خانە ی تهمه ن و اتا age زیاد بکەین

```
mysql> ALTER TABLE members ADD COLUMN (age INT NOT NULL);
```

Query OK, 3 rows affected (0.04 sec)

Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
mysql> SELECT * FROM members;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile | age |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 123456789 | 0 |
| 2 | kamaran | kama1 | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 987456321 | 0 |
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 321456789 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```


وەك دەیبینین لە كۆتایی خانەك زیاد بوو بە ناوی **age** بۆ دانانی تەمەن وەهەر وەها لە ڕێگەی فرمانی **UPDATE** ژمارە بۆ خانەك تەمەن دابنێ وەك لە لەلایەرە **24** بەدریژی باسی چۆنیەتی دەستکاری کردنی زانیاریەکانمان کردوو وەك بەبیر هێناوەیەك یەك ناو وەردەگیرین تەمەنی بۆ زیاد دەکەین

UPDATE members SET age = 30 WHERE id= 1;

واتا فەرمانبەری ژمارە 1 خانەك **age** بکە 30

```
mysql> UPDATE members SET age = 30 WHERE id= 1;
```

```
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM members;
```

```
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | mobile | age |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 123456789 | 30 |
| 2 | kamaran | kama1 | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 987456321 | 0 |
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 321456789 | 0 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

وەك لە سەر وە دەیبینێ ژمارە بۆ خانەك تەمەن زیادکرا . وە هەر وەها بۆ سڕینە وەك خانە دەتوانی بە هەمان فرمان بێسڕی وە تەنها لە شوینی **ADD** فرمانی **DROP** بنووسە وە . بۆ نمونە بمانەوێ خانەك مۆبایل دەسڕینە وە

ALTER TABLE members DROP COLUMN mobile;

بۆ سڕینە وەك خانەك مۆبایل بەکارمان هینا

```
mysql> ALTER TABLE members DROP COLUMN mobile;
```

```
Query OK, 4 rows affected (0.03 sec)
```

```
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM members;
```

```
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | age |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 30 |
| 2 | kamaran | kama1 | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 29 |
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 25 |
| 5 | kojara | karzan | 500000 | sulimani | uk@yahoo.com | 22 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

بەکارھێنانی LIKE و ORDER BY و LIMIT

دێنەوه سەر باسی بەکارھێنانی **LIMIT** و **ORDER BY** و **LIKE** باسی چۆنیەتی بەکارھێنانی **LIKE** مان کرد نێستا دین باسی بەکارھێنانی **ORDER BY** دەکەین بزانین بۆچ مەبەستێک بەکار دێ

لەسەرھوێ باسی چۆنیەتی پیشاندانی زانیاریمان کرد لە ڕینگە فرمانی **WHERE** کە لە رستەپەک داماندەنا بۆ پیشاندانی زانیاری لەگەڵ دانانی مەرج لەسەر چۆنیەتی گەڕان و پیشاندانی زانیاریەکان بەلام نەگەر بە شیوەکی ووردتر بگەڕێن ئەو پێوستمان بە فرمانی تر دەبی بۆ گەیشتن بۆ زانیاریانە کە دەمانەوێ بۆیە لێرەو گرنگی فرمانی **ORDER BY** دەردەکەوێ

ئەو فرمانە دەتوانی زانیاریەکانمان بۆ ڕێک بخات بە شیوەکی ڕیکوینک ترتیبی بکات.

نموونه:- لە کاتی گەڕان بە دواي زانیاریەکان ئەو هەڵدەستی بە پیشاندانی زانیاریەکان بە شیوەی ترتیبی کات و اتا ئەو یەکەم جار داخڵ کرایەو ئەوەت پیشان دەدات دواي ئەو تر ئەو تر ... هتد بەلام لەگەڵ بەکار هێنانی فرمانی **ORDER BY** جیاوازی دەتوانی مەرجی بۆ دا بنی بە و شیوەیەتی تۆ دەتەوێ. نموونه :-

SELECT f_name, l_name FROM members ORDER BY f_name ;

شیکردنەوێ فرمانەکە **SELECT** بەکار مان هێناو لە پێشتەر و اتا پیشاندان یان خستە روو **l_name** , **f_name**

واتا ناوی یەکەم و ناوی دووهم پیشاندە **FROM** و اتا لە ناو **members** ناوی تەبیلەکەپە

ORDER BY ئەو فرمانە تازیە هەڵدەستی بە خستەرووی زانیاریەکان لەسەر بنچینە ی ریزبەندی پیتی ئینگلیزی ریزی دەکات هەروەک لە کاتی جێبەجێکردنی فرمانەکە باشتەر دەبینین.

```
mysql> SELECT f_name, l_name FROM members ORDER BY f_name;
```

```
+-----+-----+
```

```
| f_name | l_name |
```

```
+-----+-----+
```

```
| hogr   | miran  |
```

```
| kamaran | kamal  |
```

```
| karmand | kawa   |
```

```
| kojar   | karzan |
```

```
+-----+-----+
```

```
9 rows in set (0.01 sec)
```

وەک لە وێنەکە دیارە ناوی یەکەم و دووهم بەشیوەکی ڕیک ریزبەند کردووە بە گۆڕە ی ریزبەندی پیتەکانی زمانی ئینگلیزی و اتا لە پیتی **a** دەستپێدەکات تا پیتی **z** نموونەکی تر وەرگرتن

SELECT f_name, l_name FROM members ORDER BY l_name;

ئەو فرمانە تەنھا یەک گۆرانکاریمان تێداکرد ئەویش ریزکردنە بە گۆیرەى ناوی دووهم واتا بە پێچەوانی رستەى یەكەم كە ناوی یەكەمان بە مەرج دانا

```
mysql> SELECT f_name, l_name FROM members ORDER BY l_name;
+-----+-----+
| f_name | l_name |
+-----+-----+
| sara   | adam   |
| rzgar  | darbaz |
| kamaran | kamal  |
| ramiar  | karwan |
| kojar  | karzan |
| sami   | sarkawt |
| sarwan | serwan |
+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```

ئەگەر تێبینی بکەى ناوی دووهم ریزبەندى پیتی وەرگرتوو واتا ئەو ناوانەى كە بە پیتی **a** دەست پێدەكات دایناوە دواتر ئەوانەى بە پیتەکانى تر وەك ریزبەندى.

ئەگەر بمانەوێ بەگۆیرەى تەمەن ریزبەندیان بکەین ئەو چۆن دەبێ ؟؟ بەو شێوەیە رستەكە رێکدەخەین

SELECT f_name, l_name, age FROM members ORDER BY age;

ئەو رستەیه ناوی یەكەم و ناوی دووهم و تەمەن پێش دات بەگۆیرەى تەمەن واتا بچوكترین تەمەن دواتر گەورەتر و گەورەتر ..هتد

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members ORDER BY age;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | age |
+-----+-----+-----+
| karmand | kawa   | 18 |
| sara    | adam   | 19 |
| rzgar   | darbaz | 21 |
| kojar   | karzan | 22 |
| hogr    | miran  | 25 |
| kamaran | kamal  | 29 |
| sarwan  | serwan | 29 |
| ramiar  | karwan | 30 |
| sami    | sarkawt | 31 |
+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```

وەك دەیبینە بچوكترین تەمەن دواتر گەرەتر. بەلام ئەگەر بمانەوێ بە پێچەوانەوه ریزی بەکەین واتا گەرەترین تەمەن دواتر بچوكتر ئەوه دەبی لەگەڵ فرمانی **ORDER BY** فرمانی **descending** دابنن واتا بەم شیوەی لێدئ

SELECT f_name, l_name, age FROM members ORDER BY age DESC;

لە کۆتای فرمانی **DESC** دادەنن واتا لە گەرە دەستپێکات

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members ORDER BY age DESC;
```

```
+-----+-----+-----+
```

```
| f_name | l_name | age |
```

```
+-----+-----+-----+
```

```
| sami   | sarkawt | 31 |
```

```
| ramiar  | karwan  | 30 |
```

```
| kamaran | kamal   | 29 |
```

```
| sarwan  | serwan  | 29 |
```

```
| hogr    | miran   | 25 |
```

```
| kojar   | karzan  | 22 |
```

```
| rzgar   | darbaz  | 21 |
```

```
| sara    | adam    | 19 |
```

```
| karmand | kawa    | 18 |
```

```
+-----+-----+-----+
```

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

ئەگەر لەگەڵ فرمانەکە پێشوتر بەراورد بکەین دەبینی جیاوازه لە پیشاندانی زانیارەکان . یەکەم لە بچوكترین تەمەن دەستی پێکرد بەلام فرمانی دووهم که **DESC** تێدا بەکارهینا لە گەرەترین تەمەن دەست پێدەکات بۆ بچوكتر دەروا

و هەرەها دەتوانی فرمانی **DESC** بەکار ببینی بۆ ریزبەندی ناو جگە لە ژماره واتا ناوەکان ریزبەند دەکات بە شیوەی ریزبەندی پیتی واتا بە پیتی **Z** دەست پێدەکات بۆ پیتی **A**

```
mysql> SELECT f_name, l_name FROM members ORDER BY f_name DESC;
```

```
+-----+-----+
```

```
| f_name | l_name |
```

```
+-----+-----+
```

```
| sarwan | serwan |
```

```
| sara   | adam   |
```

```
| kamaran | kamal |
```

```
| hogr   | miran |
```

```
+-----+-----+
```

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

تێبینی: شتێك ماوه باسی بکەین ئەویش **ASC** لەگەڵ **ORDER BY** دەتوانی بەکار بێنی ئەویش بۆ ریزکردن لە بچوکهوه بۆ گهواره هەرچەندە بە شێوەیەکێ خۆکاری **ORDER BY** لە بچوکهوه دەست پێدەکات بەلام دەتوانی **ASC** بەکار بێنی

بەکارهێنانی LIKE و ORDER BY و LIMIT

هەر یەک لە **ORDER BY** و **LIKE** لە سەرەوه باسمان کرد نێستا دین باسی **LIMIT** دەکەین بزانین بۆ چ مەبەستێک بەکار دێ

LIMIT وەک لە ناوەکەى دیاره واتا سنور یان دیاری کردنی سنور . واتا ئەگەر بمانه‌وێ ژماره‌یەکى سنوردار دیاری بکەین بۆ پیشاندانی.

نموونه: ئەگەر بمانه‌وێ زانیاری نه‌و فهرمانبهرانه‌وه ببینین که له ژماره 1 دهست پێدەکات تا ژماره 5 بۆنه‌و مەبەسته پشت به‌و فرمانه ده‌بەستین

SELECT id, f_name, l_name, age FROM members LIMIT 5;

واتا له ژماره یه‌که‌وه تا ژماره 5 ژماره و ناوی یه‌که‌م و ناوی دووهم و ته‌مه‌نى پیشانده‌ id زیادکراو تا ژمارى ریزبەندى بێنى

```
mysql> SELECT id, f_name, l_name, Age FROM members LIMIT 5;
```

```
+----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | Age |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 30 |
| 2 | kamaran | kama1 | 29 |
| 3 | hogr | miran | 25 |
| 4 | kojara | karzan | 22 |
| 5 | rzgar | darbaz | 21 |
+----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

تێبینی بکه ته‌نها 5 ناوی وەرگرتوو ده‌توانی له نێوان ژماره‌كانش وەرگرتن بۆ نموونه له ژماره 3 وه 3 فهرمانبهر وەرگرتن

SELECT id, f_name, l_name FROM members LIMIT 3,3;

نوسیتمان له ژماره 3 دهست پێکات واتا ژماره سێ هه‌ژمار ناکرێ به‌لکو له ژماره سێ دهست پێدەکات تا 3 فهرمانبهر له خواره‌وهی ژماره 3 وەرده‌گرێ واتا 4 و 5 و 6 وەرده‌گرێ نه‌ك ژماره 3

```
mysql> SELECT id, f_name, l_name FROM members LIMIT 3,3;
+----+-----+-----+
| id | f_name | l_name |
+----+-----+-----+
| 4 | kojar  | karzan |
| 5 | rzgar  | darbaz |
| 6 | sarwan | serwan |
+----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

ئه‌نجامی رسته‌كه به‌و شێوه‌یه لێدۆ كه له‌سه‌ره‌وه دیاره له ژماره 3 ده‌ست پێده‌كات واتا 4 و 5 و 6 پێشاندایه

به‌رێزان فرمائی **LIMIT** نه‌گه‌ر له گه‌ل فرمانه‌کانی تر به‌کار بینی زۆر کار ناسانیمان بۆ ده‌كات بۆ نمونه له‌گه‌ل فرمائی **ORDER BY** به‌کار یه‌بینین نمونه‌کی ساده وه‌رگه‌ڕین

SELECT f_name, l_name, age FROM members ORDER BY age LIMIT 4;

واتای نه‌و رسته‌یه چیه ؟؟ واتا بچو‌کت‌ترین 4 فهرمانبه‌ر پێشاندیوه واتا له‌ روی ته‌مه‌نه‌وه

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members ORDER BY age LIMIT 4;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | age |
+-----+-----+-----+
| karmand | kawa  | 18 |
| sara    | adam  | 19 |
| rzgar   | darbaz | 21 |
| kojar   | karzan | 22 |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

ئه‌نجامه‌که‌ی دیاره 4 له بچو‌کت‌ترین فهرمانبه‌ر له روی ته‌مه‌نه‌وه پێشاندرا نه‌گه‌ر ته‌ماشای رسته‌که بکه‌ین تێبینی ده‌که‌ین ته‌مه‌ن وه‌ك مه‌رج داندراوه نمونه‌کی تر 5 له گه‌وره‌ترین ته‌مه‌ن وه‌رگه‌ڕین

SELECT f_name, l_name, age FROM members ORDER BY age DESC LIMIT 5;

ده‌توانی به‌و شێوه‌یه‌ی كه خۆت مه‌به‌سته رسته رینگ بخره به به‌کار هێنایی فرمانه‌کانی **LIKE** و **ORDER BY** و **LIMIT** تا بگه‌ی بو زانیاریه‌ی كه ده‌ته‌وێ له داها‌توو زانیاری زیاتر ده‌خه‌نه سه‌ر نه‌و رسته‌نه‌وه بۆ ناسانکاری زیاتر.

18- بەکارهێنانی Logical Operators (or , and , not) هێما لۆجیکیەکان

بەکارهێنانی ئەو دەستە وازانە سوودێکی یەكجای زۆری ھەیە وە زۆر ئاسان کاریمان بۆ دەکات بە کار هێنانیشیان زۆر ئاسانە تەنها لە ڕەستەدا بەکار بێنە تەواو دەگەیەنە ئەو نەجامە ی کە دەتوێ وەك لە ناوەکانیان دیارە **not** واتا نەخێر یان نەء یان تێدا نیە وە **and** واتا لەگەڵ وە **or** واتا یان ھەر یەك واتا بەکار هێنانی خۆی ھەیە جیا لەوی تر. شتێك ھەیە دەمەوێ ڕونی بکەمەوہ لە نیوان **and** و **or** جیاوازی ھەیە وات زۆر جیاوازی ھەر چەندە لە واتا لێك نزیکن بەلام لە ناوەڕۆك زۆر جیاوازی لە بەکار هێنانی **and** واتا لەگەڵ دەتوانی دوو مەرج دابنێ ھەردوو مەرج دەبی بێتە جێ نەوكات نیش دەکات و نەجامت دەدات بەلام بە پێچەوانەوہ **or** دوو مەرج دادەنێ دەبی یەكێك لەو مەرجانە بێتەدی بەلام گرنگ نیە ھەدوو مەرج بێتە دی بەلام گرنگە یەكێك لەو مەرجانە دەبی بێتەدی

با بە نموونە ڕونکەینەوہ باشتەر تێدەگەین:-

دەمانەوێ ناوی ئەو فەرمانبەری وەرگرتن کە بە پیتی **s** دەستپێدەکات وە بەمەرجێك تەمەنی لە 30 سأل گەورەتری

SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE f_name LIKE 's%' AND age > 30;

واتای ئەو ڕستەییە :- ناوی یەكەم و ناوی دووہم و تەمەنی کە ناوی یەكەم بە پیتی **s** دەست پێبکات و تەمەنی لە 30 سأل گەورەتری دەبی ھەردوو مەرج تێدابی ھەم تەمەنی لە 30 سأل گەورەتری ھەم پیتی یەكەمی بە پیتی **s** دەست پێبکات نابێ یەك مەرجی تێدابی بەلكو دەبی ھەردوو بەرجی تێدابی نەگەر نا ئەو ڕستەییە بێ نەجام دەبی

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE f_name LIKE 's%' AND age >30;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | age |
+-----+-----+-----+
| sami   | sarkawt | 31 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وەك تێبینی دەکەین یەك ناوی دیتەوہ کە ئەو دوو مەرجە ی تێدابی

نموونە:- کە یەكێك لەو مەرجانی تێدا نەبێ

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE f_name LIKE 's%' AND age >60;
Empty set (0.00 sec)
```

بێگومان ھیچ نادۆزیتەوہ چونکە بەرجی تەمەنی تێدا بەدی ناکرێ چونکە 60 دانراوہ ھیچ فەرمانبەریك ئەو تەمەنە ی نە نەگەر چی مەرجی یەكەمی تێدا بەدی دەکرێ بەلام وەك گوتمان دەبی ھەردوو مەرجی تێدا بێنەو کات فرمانەكە نیش دەکات. نموونەکی تر بۆ ئەوہی مەرجەكەمان ئاسان بی زۆربە ی فەرمانبەهەکان بگرتەوہ

SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE f_name LIKE '%a%' AND age >1;

واتا ناوی یەكەم و ناوی دووہم و تەمەنی ئەو فەرمانبەرانە پیشاندە کە پیتی **a** لە ناوەکانیاندا ھەیە وە تەمەنیان لە 1 سأل گەورەترە بێگومان ئەو دوو مەرجە زۆربە ی فەرمانبەران دەگرتەوہ چونکە ھەم مەرجی تەمەن دیانگرتەوہ ھەم مەرجی ناوەکەیانە کە پیتی **a** تێدابی

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE f_name LIKE '%a%' AND age >1;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | age |
+-----+-----+-----+
| ramiar | karwan | 30 |
| kamaran | kamal | 29 |
| kojara | karzan | 22 |
| rzgar | darbaz | 21 |
| sarwan | serwan | 29 |
| sami | sarkawt | 31 |
| karmand | kawa | 18 |
| sara | adam | 19 |
+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

دیاره که زۆریه‌ی فهرمانبهره‌کانی تێدایه که نه‌و دوو مهرجه ده‌یانگریته‌وه.

نمونه‌کی تر :-

SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE age > 20 AND age < 27;

واتا ناوی نه‌و فهرمانبهرانه‌ی که ته‌مه‌نیان له 20 ساڵ گه‌وره تره وه له 27 ساڵ بچوکتین

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE age > 20 AND age < 27;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | age |
+-----+-----+-----+
| hogr | miran | 25 |
| kojara | karzan | 22 |
| rzgar | darbaz | 21 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

ته‌نه‌ها نه‌وه‌ی ته‌مه‌نی له نیوان 20 تا 27 ساڵه‌ پێشانی دا

ته‌نه‌ها نه‌وه‌ی گرنگه‌ بیزانی له به‌کاره‌ینانی and نه‌وه‌یه که ده‌بی هه‌ردوو مهرج جێبه‌جێبێ نه‌وکات
فرمانه‌که نه‌نجامی ده‌بی

بەکار ھێنانی OR

لەسەر وە باسمانکرد بە مانای (یان) دئ واتا دوو مەرج دادەنن دەبێ یەکنێك لەو مەرجانە جێبەجێ بێ بەلام مەرج نێە ھەردوو مەرج جێبەجێبێ تەنھا یەکنێك جێبەجێبێ ئەو ڕستەكە نیشدەكات
نموونە :-

SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE f_name LIKE 'a%' OR age > 20;

واتا ناوی یەكەم و ناوی دووھم تەمەنی پیشاندە كاتیك ناوی یەكەم بە پیتی **a** دەست پێبكات یان تەمەنی لە **20** گەورەتری

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE f_name LIKE 'a%' OR age > 20;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | age |
+-----+-----+-----+
| ramiar  | karwan | 30 |
| kamaran | kamal  | 29 |
| hogr    | miran  | 25 |
| kojar   | karzan | 22 |
| rzgar   | darbaz | 21 |
| sarwan  | serwan | 29 |
| sami    | sarkawt | 31 |
+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.01 sec)
```

یەكەم مەرجی تێدا نێە واتا ھیچ كەسێك لە ناو داتا بێزەكە بە پیتی **a** ناوێكە دەست پێبكات بەلام مەرجی دووھم دیگرنیتەوێكە تەمەنیان لە **20** گەورە ترە. با نموونەكی تر وەرگرین ھەندك نالۆزتری.
گەرێن بەدوای ناوی یەكەم و ناوی دووھم بە مەرجێك ناوی یەكەم و دووھم بە پیتی **s** دەست پێبكات یان پیتی **k** دەستپێبكات و تەمەنیان لە **25** گەورەتری .
لەوانەییە كەمێك زەحمەت بێ بەلام لەگەڵ بەكار ھێنانی ھێماكان زۆر ئاسان دەبێ تەنھا تۆزێك بیریكەوێك دەتوانی بەناسانی ڕێكی بخەیت. ڕستەكە بەو شێوەیە دروستدەكرێ بە بەكار ھێنانی **select** و **where** و **and** و ھێمای گەورەتر **>** و ھێمای لە سەدا **%** وە كۆتایی بە بەكار ھێنانی **or** ڕستەكە بەوشێوەی خوارەو ڕێك دەخەین

SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE (l_name LIKE 's%' OR 'k%') AND age > 25;

ئەوێ تازە بێ تەنھا دوو كەوانەكەییە كە ئەویش بۆ ئەوێكە كە فرمانەكان تێكەڵ بە یەكتری نەبێ

```
mysql> SELECT f_name, l_name, age FROM members WHERE (l_name LIKE 's%' OR 'k%') AND age > 25;
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | age |
+-----+-----+-----+
| sarwan | serwan | 29 |
| sami    | sarkawt | 31 |
+-----+-----+-----+
2 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
```

وەك دەیبینی تەنها دوو ناوی تێدایە كە ئەو مەرجانە بیگرتەوه كە تەمەنیان لە 25 گەرتەری و ناوەكانیان بە پیتی s و k دەستپێبكەت. وایزانم بەكارهێنانی **OR** زحمەت نیه تەنها دانانی لە رسته و لەگەڵ دانانی مەرجی پێویست .

ئەوێ تا نیستا باسمان كرد ئەو **OR** بوو بەلام **XOR** هەیه بزانی ئەو چ جیاوازیەکی هەیه لەگەڵ **OR**

لە **OR** دەبی یەكێك لە مەرجەكانی تێدایی یان هەردوو مەرجی تێدایی بەلام لە **XOR** ئەگەر هاتوو هەردوو مەرجی تێدایی ئەو یەكساندەبی بە 0 وە ئەگەر یەك مەرجی تێدایی ئەو نەنجامی دەبی

واتا مەرجی یەكەم و مەرجی دووەمی تێدایی = 0

و ئەگەر یەك مەرجی تێدایی ئەو یەكسانە بە 1

بە كورتی :- لە **OR** هەردوو مەرج وەرەگری یان یەك مەرج بەلام لە **XOR** نابێ هەردوو مەرجی تێدایی

نمونهی :- **SELECT * FROM members WHERE id = 2 XOR f_name = 'kamaran';**

واتا ژماری ریزبەندی كە **id** یەكسان بی بە 2 و یان ناوی یەكەمی یەكسان بی بە **kamaran**

نیستا ئەگەر جێبەجێبکەین بزانی چ پیشاندەدا

```
mysql> SELECT * FROM members WHERE id = 2 XOR f_name = 'kamaran';
Empty set (0.00 sec)
```

هیچ نەدۆزرایەوه بۆ ؟؟ **چونكه هەردوو مەرجی تێدایی وەك گۆتمان نابێ هەردوو مەرجی تێدایی**

```
mysql> SELECT * FROM members;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | f_name | l_name | salary | address | email | age |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ramiar | karwan | 250000 | sulimani | hangaw@yahoo.com | 30 |
| 2 | kamaran | kamal | 300000 | karkuk | karzan@hotmail.com | 29 |
| 3 | hogr | miran | 150000 | halabja | hogr@gmail.com | 25 |
| 4 | kojar | karzan | 500000 | sulimani | uk@yahoo.com | 22 |
| 5 | rzgar | darbaz | 600000 | hawler | rzgar@yahoo.com | 21 |
| 6 | sarwan | serwan | 900000 | duhok | sarwan@yahoo.com | 29 |
| 7 | sami | sarkawt | 450000 | kalar | sami@yahoo.com | 31 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

تەماشای ریزبەندی دووهم بكە ناوی **kamaran** هەیه كە ژمارەى ریزبەندیەكەى یەكسانە بە 2 نیمە گۆتمان لە **XOR** نابێ هەردوو مەرجی تێدایی ئەگەر هەردوو مەرجی تێدایی ئەو یەكسان دەبی بە 0 واتا یان ناوی **kamaran** بی یان ژمارەى ریزبەندی 2 بی كەچی هەردوو مەرجی تێدایی بەدى دەكرئ بۆیه یەكسان دەبی بە 0 بەلام ئەگەر مەرجی یەكەم و دووهم جیاواز بوون ئەو نەنجامی جیاوازی دەبی

نمونه :- **SELECT * FROM members WHERE id = 3 XOR f_name = 'kamaran';**


واتا یان ژمارە ی ریزبەندی یەكسان بێ یە 3 نەگەر نا ناوی یەكەمی یەكسانبێ بە **kamaram**

```
mysql> SELECT * FROM members WHERE id = 3 XOR f_name = 'kamaram';
```


id	f_name	l_name	salary	address	email	age
2	kamaram	kamal	300000	karkuk	karzan@hotmail.com	29
3	hogr	miran	150000	halabja	hogr@gmail.com	25

2 rows in set (0.00 sec)

وەك دەبینی یەك مەرجی تێدایە كە ناوی **kamaram** بەلام ژمارە ی ریزبەندی جیاوازه بە یەكسان نیە بە 3 بۆیە دوو ئەنجامی هەبوو یەكێکیان ناوەكەیه ئەوی تریان ژمارە ی ریزبەندیە رونکردنەوه بە وینە بۆ زیاتر تێگەشتن لە جیاوازی نیوان **OR** و **XOR** لە کاتی یەكسان بوون بە 0 واتا هەردوو مەرجی تێدایە



بەلام لە کاتیك كە یەك مەرجی تێدایە



مەرجی یەكەمی تێدایە یان مەرجی دووەمی تێدایە نابێ هەردوو مەرجی تێدایە ئەوكات یەكساندەبی بە 1

بەریزان ئەوەی لە سەرەوه باسکرا ئەوه كورتە ی بەكار هێنای **OR** و **XOR** بووه

26- بەکار ھێنانی NOT

ووشەیهکی نەرییە لێرەدا بە واتای (تێدا نەبێ) دێ واتا تۆ کە لە ناو داتا بێز بەدوای زانیاریەك دەگەڕێ دەتوانی مەرجی بۆ دا بنێ کە نەو ناوەی تێدا نەبێ یان نەو ژمارەییە تێدا نەبێ یان نەو زیانیاریە کە خۆت بۆی دادەنێ تێدانەبێ نەو فرمانە زیاتر لەگەڵ فرمانەکانی تر بەکار دێ بە نموونە باشتەر ڕووندەکەینەو.

```
MariaDB [company]> SELECT f_name, l_name FROM members WHERE f_name NOT LIKE 'k%';
+-----+-----+
| f_name | l_name |
+-----+-----+
| ramiar  | karwan  |
| hogr    | miran   |
| sara    | sangar  |
| sarbast | salm    |
| ali     | karem   |
| sangar  | salam   |
| ali     | karem   |
| arsalan | sadq    |
| sazgar  | qadr    |
| hawkar  | karm    |
| sarbaz  | salar   |
+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

شیکردنەو نەو فرمانە سەرەو :- واتا لە ناو زانیارەکان یگەری ناوی یەکەم و ناوی دووم بۆ دەسنیشان کە بە مەرجێک ناوی یەکەم بە پیتی (K) دەست **پێنەکات** وەك دەبینین لەسەرەو ھەموو ناوەنای پیشاندایە جگە لەو ناوەنایە کە پیتی K دەست پێدەکەن .
وەك تاقی کردنەو تۆ نەو فرمانە جێبەجێکە بزانە نەجامی چ دەبی ؟

SELECT salary, address FROM members WHERE address NOT LIKE 'h%';

واتا موچەو ناویشانی نەو کەسانەم بۆ پیشاندە کە ناویشانیان بە پیتی H دەست پێنەکات

19- بەکار ھێنانی Between , In

یەکەم IN واتا تێدابی :- بۆ نموونه

```
SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE f_name IN ('sara' , 'hawkar');
```

```
MariaDB [company]> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE f_name IN ('sara' , 'hawkar');
```

f_name	l_name	salary
sara	sangar	225000
hawkar	karm	45000

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

واتا ناوی یەکەم و ناوی دووەم و مووچە ی نەندامەکان پیشانیبدە کە ناوی یەکمی **sara** و **hawker** تێدایە. بەکار ھێنانی **IN** زۆر لە بەکار ھێنانی **OR** ئاسانتر و بەسوود ترە وە ھەروەھا دەتوانی لەگەڵ **NOT** بەکاری بینی وەك نەو نموونە ی خوارەو

```
SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE f_name NOT IN ('sara' , 'hawkar');
```

واتا ناوی یەکەم و ناوی دووەم و مووچە ی نەندامەکان پیشانیبدە **جگە لە ناوی** **sara** و **hawker**

```
MariaDB [company]> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE f_name NOT IN ('sara' , 'hawkar');
```

f_name	l_name	salary
ramiar	karwan	250000
kamaram	kamal	300000
hogr	miran	150000
kurdistan	shuan	200000
sarbast	salm	23000
ali	karem	21299
arsalan	sadq	25000
sazgar	qadr	22399
sarbaz	salar	45555

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

بۆنموونه:- ناوی ئەو فەرمانبەرانیەم پیشان بدە کە مووچەکەیان لە نێوان 150000 بۆ 250000 ە

```
MariaDB [company]> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary BETWEEN 150000 AND 250000;
```

```
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| ramiar  | karwan | 250000 |
| hogr    | miran  | 150000 |
| kurdistan | shuan  | 200000 |
| sara    | sangar | 225000 |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

ئەنجامی ئەو فەرمانە ی سەرەو وەك دیارە 4 فەرمانبەر مووچەکانیان لە نێوان 150000 و 250000 ە

یان دەتوانین NOT لەگەڵ بەکاربێنی هەمان فەرمانی سەرەو تەنها NOT بۆ زیاد بکە پێچەوانە دەبێتەو و اتا پیشاندانی مووچە ی هەموو فەرمانبەرەکان تەها ئەوەن ئەبێ کە مووچەیان لە نێوان

225000 و 250000 ە

```
MariaDB [company]> SELECT f_name, l_name, salary FROM members WHERE salary NOT BETWEEN 225000 AND 250000;
```

```
+-----+-----+-----+
| f_name | l_name | salary |
+-----+-----+-----+
| kamaran | kamal  | 300000 |
| hogr    | miran  | 150000 |
| kurdistan | shuan  | 200000 |
| sarbast | salm    | 23000  |
| ali     | karem   | 21299  |
| sangar  | salam   | 23000  |
| ali     | karem   | 21299  |
| arsalan | sadq    | 25000  |
| sazgar  | qadr    | 22399  |
| hawkar  | karm    | 45000  |
| sarbaz  | salar   | 45555  |
+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

Aggregate Functions count() , sum() , min() , max() -20

MySQL provides 5 aggregate functions. They are:

- 1). MIN(\$column_name): Minimum value
- 2). MAX(\$column_name): Maximum value
- 3). SUM(\$column_name): The sum of values
- 4). AVG(\$column_name): The average values
- 5). COUNT(): Counts the number of entries.

بریتین لە کۆمەڵێک فەنکیشن بۆ زیاتر کار ئاسانی و گەشتن بە زانیاری ورد و دروست بە کاتیکی کەم بۆ نمونە دەتوانی لە ڕیگەی فرمائی **MAX()** تەنها لە ناو ستونی مووچە بگەرێ بۆ زۆرتەین مووچە لە پڕی ئەو لە ناو هەموو خشتەکە بگەرێ. یان لە ڕیگەی فرمائی **MIN()** بە دواي کەمتەین مووچە بگەرێ. وە هەروەها فرمائی **SUM()** هەڵدەستێ بە کۆکردنەوهی کۆمەڵێک ڕاژە وە هەروەها **AVG()** هەڵدەستێ بە دۆزینەوهی ناوەندەریژە وە **COUNT()** هەڵدەستێ بە ژماردنی کۆمەڵێک لە ڕاژە لە ناو یەک ستوندا. بەم شێوەیە ئەو کۆمەڵە فرمانە کار دەکەن لە نەنجامی تاقی کردنەوهکان زیاتر ڕووندەبێتەوه وە زیاتر لێتیدەگەین

یەکەم :- **min()**

نمونه گەران بە دواي کەمتەین مووچە و پێشاندانی ناوەکەي

SELECT f_name, MIN(salary) FROM members;

```
MariaDB [company]> SELECT f_name, MIN(salary) FROM members;
```

```
+-----+-----+
| f_name | MIN(salary) |
+-----+-----+
| ramiar |      21299 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وەك دەبینین ناوی ئەو فەرمانبەری پێشاندایا كە خاوەنی كەمتەین مووچەيە

نمونه لەسەر **MAX ()**

گەران بە دواي ئەو فەرمانبەری كە خاوەنی زۆرتەین مووچەيە

SELECT f_name, MAX(salary) FROM members;

```
MariaDB [company]> SELECT f_name, MAX(salary) FROM members;
```

```
+-----+-----+
| f_name | MAX(salary) |
+-----+-----+
| ramiar |     300000 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

فرمانی SUM() , AVG()

هەردوو فرمانەكە جیاوازی وەك لەسەرەوه باسم كرد فرمانی **sum()** هەڵدەستێ بە كۆکردنەوهی ریزەى ناویەك ستوون بەلام **avg()** هەڵدەستێ بە ژماردنی ریزەى ناوەندی یەك ستون. با نموونە بۆ هەر یەك بەینینەوه بۆ زیاتر تێگەیشتن.

یەكەم :- **SUM()**

SELECT SUM(salary) FROM members;

واتا كۆکردنەوهی هەموو ژمارەكانی ناو ستونی **salary**

```
MariaDB [company]> SELECT SUM(salary) FROM members;
+-----+
| SUM(salary) |
+-----+
|      1351552 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وەك دەبینین نەجایى كۆکردنەوهی هەموو ژمارەكانی ستونی **salary**

```
MariaDB [company]> SELECT salary FROM members;
+-----+
| salary |
+-----+
| 250000 |      1351552   نەگەر بێت و هەموو ژمارەكان كۆیکەینەوه دەکاتە
| 300000 |
| 150000 |
| 200000 |
| 225000 |
| 230000 |
| 21299  |
| 23000  |
| 21299  |
| 25000  |
| 22399  |
| 45000  |
| 45555  |
+-----+
13 rows in set (0.00 sec)
```


دووهم فرمانی **AVG()**

نمونه :-

SELECT AVG(salary) FROM members;

واتا دۆزینەوهی ریژەری ناوەندی ژمارەکانی ناو ستونی **salary**

```
MariaDB [company]> SELECT avg(salary) FROM members;
+-----+
| avg(salary) |
+-----+
| 103965.5385 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

ئەگەر بێن هەموو ژمارەکانی ستونی **salary** کۆ بکەینەوه کە 13 ژمارەن کە دەکاتە 1351552

دابەشی 13 دەکاتە 103965.5385 ئەوه پێدەگوتری ریژەری ناوەندی واتا معدل.

وه دەتوانی زیاتر قولببیهوه تیدا و فرمانەکان لەگەڵ یەکتەر بەکار بینی تا دەگەیه نەجای تەواو و ویستراو.

یەك شت ماوه باسی بکەم لێره ئەویش فرمانی **as** کە بە مانای (وهك) دیت بۆ نمونه تۆ دەتەوێ کۆی گشتی مووچەکان بزانای ناوی بۆی کۆی گشتی بەلام بە شیوەکی کاتی بەبێ ئەوهی ناوی ستونەکە بگۆری

نمونه:- **SELECT SUM(salary) AS "koe gshty" FROM members;**

واتا کۆی گشتی هەموو مووچەکان بژمێره کە له ستونی **salary** ههیه وه به شیوهکی کاتی ناوی بۆی

koe gshty

```
MariaDB [company]> SELECT SUM(salary) AS "koe gshty" FROM members;
+-----+
| koe gshty |
+-----+
| 3804656 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وهك دەیبینن بە شیوەکی کاتی ناوی ستونەکە ی گۆری بۆ **koe gshty**. من به کورتی باسم کرد دەتوانی به چەندین شیوه بەکاری بینی و سوودی لێوهەرگیری.

COUNT() سیئەم

نەو فرمانە چەند کارێک دەکات یەکێک لەو کردارانە بریتیە لە ژماردنی زانیاری داخڵ کراو لە ناو خشتە و پیشاندانی. بۆ نمونە ئەگەر بمانەوێ بزانی چەند زانیاری لەناو خشتە ی **members** هەیە نەوا بەو شیوەیە جێبەجێ دەکەین

SELECT COUNT(*) FROM members;

```
MariaDB [company]> SELECT COUNT(*) FROM members;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|      38  |
+-----+
1 row in set, 3 warnings (0.03 sec)
```

واتا لە ناو هەموو خشتە ی **members** تەنها 38 ریز زانیاری داخڵ کراوە
نمونهکی تر لە بە کار هێنانی **count()** ئەگەر بمانەوێ بزانی چەن فەرمانبەر خەڵکی کەرکوکە ؟؟

SELECT count(*) as "danshtuy karkuk" FROM members WHERE address = 'karkuk';

```
[company]> SELECT count(*) as "danshtuy karkuk" FROM members WHERE address = 'karkuk';
+-----+
| danshtuy karkuk |
+-----+
|          3      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

وهك دهیبینن تهنها 3 كهس له ناو خشتهكه خهكی كهركوك ه . یان دهتوانین لهگهڵ **GROUP BY** بهكار
 بێنین بۆ نهوهی زیانیاری وردتر بهدهست بێنین بۆ نمونه بمانهوی بزانیین فرمانبهرهكان خهكی چهند
 شاری تێدایه و وه ههر شارێك چهند فرمانبهر له خو دهگری. بهم شیویه دهنوسری

```
SELECT address, count(*) FROM members GROUP BY address;
```

```
[company]> SELECT address, count(*) FROM members GROUP BY address;
```

```
+-----+-----+
| address | count(*) |
+-----+-----+
| amedi   | 3        |
| azadi   | 3        |
| chamchamal | 3        |
| duhok   | 3        |
| halabja | 3        |
| hawler  | 3        |
| kalar   | 3        |
| karkuk  | 3        |
| lailan  | 3        |
| rzgare  | 3        |
| shorsh  | 3        |
| sulaimani | 2        |
| zakho   | 3        |
+-----+-----+
13 rows in set (0.00 sec)
```

وهك دهیبینن به شیوهکی دروست خشتهكهی پیشانداوه شارهكانی نویسه له بهرامبهری ژمارهكهی داناوه.
 وه ههروهها دهتوانی به چهندین شیوهی تر بهکاری بێنی. نهوهیان بۆ تو بهجی دیلم

21 – چەند تایبەتمەندیەك له بەکارهێنی SELECT

له نموونهكانی سەرەوه بێنیمان فرمائی **select** چۆن لهگەڵ هەموو فرمانەکانی تر بەکار دێت و به واتای پیشاندان دیت یان دەستنیشانکردن بەلام دەتوانی بۆ چەندین مەبەستی تر بەکاری بێنی وەك فرمائی **print** , **echo** له زمانەکانی تر كه بەکار دێت دەتوانی هەمان شت به فرمائی **select** بكه وه دەتوانی هاوکیشەیی بێرکاری پێ دروست بكه‌ی وەك جاران و داپەش كردن و كۆكرنه‌وه ...هتد وه چەندین فرمائی تر كه له خواره‌وه به نمونه باسی دهیەن

بۆ زانینی فێرژنی **MySQL**

SELECT VERSION();

```
MariaDB [company]> SELECT VERSION();
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 10.1.9-MariaDB |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

SELECT NOW();

یان بۆ زانینی کات و بەرواری نیستا

```
MariaDB [company]> SELECT NOW();
+-----+
| NOW() |
+-----+
| 2016-01-08 21:46:14 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

SELECT 'i love kurdistan';

یان بۆ کراوەرای **Print**

```
MariaDB [company]> SELECT 'i love kurdistan';
+-----+
| i love kurdistan |
+-----+
| i love kurdistan |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

یان بەکار ھێنانی وەك بژمێر واتا نەنجامدانی كۆ و كەم و جاران و دا بەش كردن

```
MariaDB [company]> SELECT 5*5;
```

```
+-----+
```

```
| 5*5 |
```

```
+-----+
```

```
| 25 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [company]> SELECT 5+15;
```

```
+-----+
```

```
| 5+15 |
```

```
+-----+
```

```
| 20 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [company]> SELECT 15-5;
```

```
+-----+
```

```
| 15-5 |
```

```
+-----+
```

```
| 10 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [company]> SELECT 15/5;
```

```
+-----+
```

```
| 15/5 |
```

```
+-----+
```

```
| 3.0000 |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

ئەو نمونانەى سەرەو ە گرنەگترین بەکار ھێنانەکانى فرمانى **SELECT** بوو.

22 – كۆتای و دوا ووتە

لە كۆتایی دا دەمهوئ ئەوه بۆ MySQL تەنها ئەوەندە نیه كه من باسم كردیه بەلكو ئەوه تەنها سەرەتایەكه بۆ ئاشنا بوون بە MySQL و چۆنیەتی كارپێكردنی. ئەو چەند لاپەڕی بەر دەستان لە ساڵی 2014 دەستم كرد بە نووسینی بە تەمای ئەوهی بووم بە تیرو تەسەلی باسی بكەم بەلام دەرفەت نەبوو تەواوی بكەم بۆیه هەولمدا هیچ نەبێ بەكورتی شتیکی لێ باس بكەم. هەوروه‌ها من بە كورتی شیکردنەوه‌م بۆ كردیه بێ ئەوهی درێژه‌ی بدهم وە داوی لێبوردن دەكەم ئەگەر هەر هەڵەیکم هەبێ.

AnGrY BoY

E-Mail: h4kurd@yahoo.com

www.h4kurd.com

```
mysql> SELECT NOW();
```

```
+-----+
|      2016-01-08      |
+-----+
```